Час роботи офісів і складів
ПН–ПТ з 09:00 до 18:00
Вихідний: Субота, Неділя.

Гаряча лінія для замовлень по Україні
Телефон: 0-800-30-50-90
з 9:00 до 22:00 без вихідних

Консультація з доставки
Телефон: +38 (067) 127-51-92
ПН–ПТ з 09:00 до 18:00
Вихідний: Субота, Неділя.

Ціна теплиці під плівку

Актуально на: 16.09.2026

Теплиця під плівку "Мрія"

Надійна і економічна теплиця шириною 3 метри - ідеальне рішення для дачі. Конструкція виготовлена з оцинкованої труби, що забезпечує довговічність і стійкість до корозії. Призначена для укриття поліетиленовою плівкою

Розмір (ширина/довжина)	Товщина плівки			
	120 мкм	150 мкм	200 мкм	без плівки (каркас)
3x4	~~7 880~~ **7 092** грн	~~8 600~~ **7 740** грн	~~9 080~~ **8 172** грн	~~7 050~~ **6 345** грн
3x6	~~9 880~~ **8 892** грн	~~10 800~~ **9 720** грн	~~11 500~~ **10 350** грн	~~8 730~~ **7 857** грн
3x8	~~11 880~~ **10 692** грн	~~13 000~~ **11 700** грн	~~13 920~~ **12 528** грн	~~10 410~~ **9 369** грн
3x10	~~13 880~~ **12 492** грн	~~15 200~~ **13 680** грн	~~16 340~~ **14 706** грн	~~12 090~~ **10 881** грн
3x12	~~15 880~~ **14 292** грн	~~17 400~~ **15 660** грн	~~18 760~~ **16 884** грн	~~13 770~~ **12 393** грн
3x14	~~17 880~~ **16 092** грн	~~19 600~~ **17 640** грн	~~21 180~~ **19 062** грн	~~15 450~~ **13 905** грн
3x16	~~19 880~~ **17 892** грн	~~21 800~~ **19 620** грн	~~23 600~~ **21 240** грн	~~17 130~~ **15 417** грн
3x18	~~21 880~~ **19 692** грн	~~24 000~~ **21 600** грн	~~26 020~~ **23 418** грн	~~18 810~~ **16 929** грн
3x20	~~23 880~~ **21 492** грн	~~26 200~~ **23 580** грн	~~28 440~~ **25 596** грн	~~20 490~~ **18 441** грн

Промислові теплиці під плівку шириною 9,6 м

Промислова теплиця шириною 9,6 м з дугами з труби 60 мм, подвійною плівкою з піддувом та рівними вертикальними стінками. У комплекті: двостулкові двері, 2 великі фрамуги, прижими та ґрунтозацепи. Підходить для цілорічного вирощування. Можлива самостійна збірка.

9,6x20	9,6x30	9,6x40	9,6x50
190 000 грн	**250 000** грн	**310 000** грн	~~370 000~~ **314 000** грн

Як можна поліпшити характеристики теплиці, використовуючи спеціалізовану плівку

Плівкові теплиці з протитуманним ефектом

Виробникам квіткової та овочевої продукції відомі проблеми, пов'язані з краплями роси, що виникають в теплиці на внутрішній стороні плівки, особливо в ранкові години. Краплі потрапляючи на рослини,

призводять до їх захворювань (на місці попадання холодної краплі може виникнути осередок вірусного захворювання), т.зв. "Ефект лінзи" на квітах і плодах утворюються опікові плями, що знижують товарну якість продукції.

Всіх перерахованих вище недоліків позбавлена теплична плівка з протитуманним ефектом. Для виключення можливості утворення крапель роси на плівці, в її склад вводяться спеціальні поверхнево-активні речовини - Антифог. В результаті замість роси на внутрішній стороні покриття утворюється тонка водяна плівка, що розтікається на рослини.

Одночасно підвищується прозорість поліетиленової плівки, поліпшується фотосинтез і, як наслідок - підвищення врожайності рослин. Тепер немає необхідності в двошаровому покритті теплиці (зовнішня плівка більшої товщини і внутрішня тонша), щоб уникнути утворення крапель роси. Нова плівка істотно скоротить Ваші витрати.

Теплиці під теплоутримуючу тепличну поліетиленову плівку

Досвідчені городники знають, що надлишок тепла в теплиці також небажаний, як і його недолік. Перегрів рослин знижує врожайність тепличних агрокультур, і виникає необхідність у провітрюванні, а в холодну пору, навпаки, в опаленні теплиці. Природно, зростає трудомісткість в її обслуговуванні, пов'язана з постійним контролем за температурою. Щоб уникнути цих складнощів, придбайте плівку нового покоління - з підвищеним тепличним ефектом.

Застосування плівки зі спеціальними інфрачервоними добавками і ультрафіолетовими стабілізаторами дозволяє встановити в теплиці більш стабільний температурний режим: в нічний час температура в теплиці на 4-6 * С вище зовнішньої, а вдень на 2-3 * С нижче температури зовнішнього повітря. Такий ефект досягається за рахунок спеціальних добавок в матеріал плівки, які відображають інфрачервоні промені і пропускають видимі промені сонячного світла.

В результаті цього, в спекотні дні, теплиця під плівку не перегрівається, а в нічний час теплові промені, що випромінюються ґрунтом, рослинами відбиваються від поверхні плівки і утримують тепло в теплиці. Це дозволяє підвищити врожайність на 30-40%, скоротити час дозрівання культур на 6-8 днів, зменшуються захворювання рослин, пов'язані з перепадом температур. Корисність цієї плівки доводить досвід фермерів Європи і Америки, вони вже давно оцінили перевагу термальних плівок і широко їх застосовують.

Теплиці під двошарову поліетиленову плівку

Застосування двошарових тепличних плівок дає вельми серйозні переваги. Ви купуєте плівку з можливостями, що перевершують будь-яку одношарову. Головна перевага двошарових плівок в їх підвищеної механічної міцності.

Результати лабораторних випробувань на розтяг і на розрив показують, що міцність нової плівки на 15% вище, ніж у одношарової. Відповідно і збільшується термін її служби не менш ніж на 30%. Це пов'язано з тим, що в процесі експлуатації під впливом фізичних навантажень і природного старіння на будь-який плівці неминуче виникають тріщини, але в даному випадку тріщини зовнішнього і внутрішнього шарів практично не збігаються, вони ніколи не бувають наскрізними.

Багатошаровість дозволяє підбирати матеріали шарів, добавки, необхідні для кожного конкретного споживача, що дає можливість надавати різні властивості верствам (стійкість до УФ випромінювання, властивості термальний плівок, протидія утворенню роси) в будь-якій можливій комбінації. Економічна вигода на обличчя, набуваючи двошарову плівку з різною якістю шарів, Ви купуєте в два рази кращу плівку, ніж одношарову.

Теплиця під плівку поліетиленову світлостабілізовану

Надмірне ультрафіолетове випромінювання, яке має місце в Криму і в інших південних регіонах України, прискорює фотохімічні і термоокислювальну процеси в поліетилені, що значно скорочує термін служби поліетиленовою тепличної плівки.

Спеціальні світлостабілізуючі добавки (не менше 2% від загальної маси), захищають її від передчасного старіння і збільшують термін експлуатації як мінімум в 2 рази тобто до 3 років, в залежності від інтенсивності сонячного випромінювання в даній місцевості.

У нашій компанії Ви можете купити каркас для теплиці стандартних та індивідуальних розмірів

таблиця розрахункової маси 1 м.кв. поліетиленової плівки

Товщина плівки, (мкм)	Маса 1 м2, (грам)	Кількість м2 в 1 кг. плівки
50	46	21,7
60	55,2	18,1
70	64,4	15,5
80	73,6	13,6
90	82,8	12,1
100	92	10,9
110	101,2	9,9
120	110,4	9,1
130	119,6	8,4
140	128,8	7,8
150	138	7,2
160	147,2	6,8
170	156,4	6,4
180	165,6	6,0
190	174,8	5,7
200	184	5,4